

| Lp.                                           | Podst                 | Opis i wyliczenia                                                                                                                        | j.m.                                               | Poszcz         | Razem  |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|--------|
| Przystosowanie łazienek dla niepełnosprawnych |                       |                                                                                                                                          |                                                    |                |        |
| 1                                             |                       | ŁAZIENKA NA PARTERZE                                                                                                                     |                                                    |                |        |
| 1<br>d.1                                      | KNR 4-01<br>0354-04   | Wykucie z muru futryn o pow.do 2 m2 4                                                                                                    | szt.                                               | 4.000          |        |
|                                               |                       |                                                                                                                                          |                                                    | RAZEM          | 4.000  |
| 2<br>d.1                                      | KNR 4-01<br>0348-03   | Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej w pom. WC (1.7+1.0+1. 1+1.7)*3.1*0.12 (0.2*1 +0.35)*0.3*2.0 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 2.046<br>0.330 |        |
|                                               |                       |                                                                                                                                          |                                                    | RAZEM          | 2.376  |
| 3<br>d.1                                      | KNR-W 4-01<br>0820-08 | Rozebranie płytek ściennych w pom. WC                                                                                                    | m <sup>2</sup>                                     | 15.840         |        |
|                                               |                       |                                                                                                                                          |                                                    | RAZEM          | 15.840 |
| 4<br>d.1                                      | KNR-W 4-01<br>0819-05 | Rozebranie posadzki z terakoty                                                                                                           | m <sup>2</sup>                                     | 5.100          |        |
|                                               |                       |                                                                                                                                          |                                                    | RAZEM          | 5.100  |
| 5<br>d.1                                      | KNR 4-02<br>0233-08   | Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 1 10 mm 2                                                                               | szt.                                               | 2.000          |        |
|                                               |                       |                                                                                                                                          |                                                    | RAZEM          | 2.000  |
| 6<br>d.1                                      | KNR 4-02<br>0233-05   | Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 32-40 mm                                                                                | szt.                                               | 1.000          |        |
|                                               |                       |                                                                                                                                          |                                                    | RAZEM          | 1.000  |
| 7<br>d.1                                      | KNR-W 4-02<br>0234-07 | Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - sedes 2                                                  | kpi.                                               | 2.000          |        |
|                                               |                       |                                                                                                                                          |                                                    | RAZEM          | 2.000  |
| 8<br>d.1                                      | KNR-W 4-02<br>0234-07 | Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 1                                               | kpi.                                               | 1.000          |        |
|                                               |                       |                                                                                                                                          |                                                    | RAZEM          | 1.000  |
| 9<br>d.1                                      | KNR-W 2-02<br>0127-02 | Ścianki działowe z płytek gazobetonowych grubości 12 cm w pom. WC niepeł. i konserwatora 1.1*3.1                                         | m <sup>2</sup>                                     | 3.410          |        |
|                                               |                       |                                                                                                                                          |                                                    | RAZEM          | 3.410  |
| 10<br>d.1                                     | KNR-W 2-02<br>0108-01 | Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego długości 49 cm 0.4*2.0            | m <sup>2</sup>                                     | 0.800          |        |
|                                               |                       |                                                                                                                                          |                                                    | RAZEM          | 0.800  |
| 11<br>d.1                                     | KNR 2-02<br>1016-01   | Ościeżnice drzwiowe drewniane dla drzwi wewnątrzlokalowych "90"                                                                          | szt.                                               | 2.000          |        |
|                                               |                       |                                                                                                                                          |                                                    | RAZEM          | 2.000  |
| 12<br>d.1                                     | KNR-W 2-02<br>1001-04 | Drzwi drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykończone " 90" w ilości 2szt 0.9*2.1*2                                    | m <sup>2</sup>                                     | 3.780          |        |
|                                               |                       |                                                                                                                                          |                                                    | RAZEM          | 3.780  |
| 13<br>d.1                                     | NNRNKB 202<br>1130-01 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniu WC 1.7*3.0                     | m <sup>2</sup>                                     | 5.100          |        |
|                                               |                       |                                                                                                                                          |                                                    | RAZEM          | 5.100  |
| 14<br>d.1                                     | KNR-W 2-02<br>0803-03 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach w pom. WC                                                                | m <sup>2</sup>                                     | 8.420          |        |
|                                               |                       |                                                                                                                                          |                                                    | RAZEM          | 8.420  |
| 15<br>d.1                                     | KNR-W 2-02<br>1109-05 | Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakota na zaprawie klejowej w pom. WC                                                             | m <sup>2</sup>                                     | 5.100          |        |
|                                               |                       |                                                                                                                                          |                                                    | RAZEM          | 5.100  |
| 16<br>d.1                                     | KNR-W 2-02<br>0840-04 | Licowanie ścian płytkami galzurowymina zaprawie klejowej                                                                                 | m <sup>2</sup>                                     | 20.460         |        |
|                                               |                       |                                                                                                                                          |                                                    | RAZEM          | 20.460 |
| 17<br>d.1                                     | KNNR4<br>0211-03      | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 1 10 mm o połączeniach wciskowych 1                                                 | szt.                                               | 1.000          |        |
|                                               |                       |                                                                                                                                          |                                                    | RAZEM          | 1.000  |
| 18<br>d.1                                     | KNNR4<br>0211-01      | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 1                                                   | szt.                                               | 1.000          |        |

| Lp.       | Podst                 | Opis i wyliczenia                                                                                                                                       | j.m.           | Poszcz | Razem  |
|-----------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|
|           |                       |                                                                                                                                                         |                | RAZEM  | 1.000  |
| 19<br>d.1 | KNNR4<br>0203-03      | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 1 10 mm wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 1                                                               | m              | 1.000  |        |
|           |                       |                                                                                                                                                         |                | RAZEM  | 1.000  |
| 20<br>d.1 | KNNR4<br>0110-01      | Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 20 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 3                                              | m              | 3.000  |        |
|           |                       |                                                                                                                                                         |                | RAZEM  | 3.000  |
| 21<br>d.1 | KNNR4<br>0233-03      | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" dla osób niepełnosprawnych z uchwytami ściennymi ruchomym i stałym 1                                           | kpi.           | 1.000  |        |
|           |                       |                                                                                                                                                         |                | RAZEM  | 1.000  |
| 22<br>d.1 | KNNR4<br>0230-01      | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem dla osób niepełnosprawnych z uchwytami ściennym i stałym 1                               | kpi.           | 1.000  |        |
|           |                       |                                                                                                                                                         |                | RAZEM  | 1.000  |
| 23<br>d.1 | KNNR4<br>0137-01      | Baterie umywalkowe o śr. nominalnej 15 mm dla osób niepełnosprawnych                                                                                    | szt.           | 1.000  |        |
|           |                       |                                                                                                                                                         |                | RAZEM  | 1.000  |
| 24<br>d.1 | wycena włas-<br>na    | Uchwyt przyścienny składany                                                                                                                             | szt.           | 1.000  |        |
|           |                       |                                                                                                                                                         |                | RAZEM  | 1.000  |
| 25<br>d.1 | wycena włas-<br>na    | Uchwyt przyścienny                                                                                                                                      | szt.           | 2.000  |        |
|           |                       |                                                                                                                                                         |                | RAZEM  | 2.000  |
| 26<br>d.1 | KNR-W 2-02<br>0834-01 | Gładź gipsowa wewnętrzna ścian gładkich                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 6.580  |        |
|           |                       |                                                                                                                                                         |                | RAZEM  | 6.580  |
| 27<br>d.1 | KNR-W 2-02<br>0835-01 | Gładź gipsowa wewnętrzna stropów gładkich                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 5.100  |        |
|           |                       |                                                                                                                                                         |                | RAZEM  | 5.100  |
| 28<br>d.1 | KNR 4-01<br>1204-01   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów                                                                                     | m <sup>2</sup> | 5.100  |        |
|           |                       |                                                                                                                                                         |                | RAZEM  | 5.100  |
| 29<br>d.1 | KNR 4-01<br>1204-02   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian                                                                                       | m <sup>2</sup> | 6.580  |        |
|           |                       |                                                                                                                                                         |                | RAZEM  | 6.580  |
| 30<br>d.1 | KNR-W 4-03<br>0203-01 | Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układanych w tynku 10                              | m              | 10.000 |        |
|           |                       |                                                                                                                                                         |                | RAZEM  | 10.000 |
| 31<br>d.1 | KNR-W 4-03<br>0308-02 | Wymiana wyłącznika, przełącznika 1 -biegunowego lub przycisku                                                                                           | szt.           | 1.000  |        |
|           |                       |                                                                                                                                                         |                | RAZEM  | 1.000  |
| 32<br>d.1 | KNR 5-08<br>0516-01   | Montaż z podłączeniem opraw sufitowych                                                                                                                  | szt.           | 1.000  |        |
|           |                       |                                                                                                                                                         |                | RAZEM  | 1.000  |
| 2         |                       | ŁAZIENKA NA 1 PIĘTRZE                                                                                                                                   |                |        |        |
| 33<br>d.2 | KNR-W 4-01<br>0353-07 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>                                                                                    | szt.           | 1.000  |        |
|           |                       |                                                                                                                                                         |                | RAZEM  | 1.000  |
| 34<br>d.2 | KNR 4-01<br>0348-03   | Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej w pom. WC (1.2*2+3.0)*2.0                                                  | m <sup>2</sup> | 10.800 |        |
|           |                       |                                                                                                                                                         |                | RAZEM  | 10.800 |
| 35<br>d.2 | KNR-W 4-01<br>0331-03 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej na poszerzenie otworów drzwiowych 0.2*2*0.3 | m'             | 0.120  |        |
|           |                       |                                                                                                                                                         |                | RAZEM  | 0.120  |
| 36<br>d.2 | KNR-W 4-01<br>0820-08 | Rozebranie płytek ściennych w pom. WC                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 24.440 |        |
|           |                       |                                                                                                                                                         |                | RAZEM  | 24.440 |

| Lp.       | Podst                 | Opis i wyliczenia                                                                                                                                           | j.m.           | Poszcz | Razem  |
|-----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|
| 37<br>d.2 | KNR-W 4-01<br>0819-05 | Rozebranie posadzki z terakoty                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 9.330  |        |
|           |                       |                                                                                                                                                             |                | RAZEM  | 9.330  |
| 38<br>d.2 | KNR 4-02<br>0233-08   | Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 1 10 mm                                                                                                    | szt.           | 1.000  |        |
|           |                       |                                                                                                                                                             |                | RAZEM  | 1.000  |
| 39<br>d.2 | KNR-W 4-02<br>0234-07 | Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - sedes 2                                                                     | kpi.           | 2.000  |        |
|           |                       |                                                                                                                                                             |                | RAZEM  | 2.000  |
| 40<br>d.2 | KNR-W 4-02<br>0234-07 | Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych 1                                                                             | kpi.           | 1.000  |        |
|           |                       |                                                                                                                                                             |                | RAZEM  | 1.000  |
| 41<br>d.2 | KNR-W 2-02<br>0127-02 | Ścianki działowe z płytek gazobetonowych grubości 12 cm w pom. WC niepeł.                                                                                   | m <sup>2</sup> | 9.430  |        |
|           |                       |                                                                                                                                                             |                | RAZEM  | 9.430  |
| 42<br>d.2 | KNR-W 2-02<br>0103-01 | Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł dziurawek na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 ceg. 0.89*2.2-2.0*0.8 | m <sup>2</sup> | 0.358  |        |
|           |                       |                                                                                                                                                             |                | RAZEM  | 0.358  |
| 43<br>d.2 | KNR 2-02<br>1016-01   | Ościeżnice drzwiowe drewniane dla drzwi wewnątrzlokalowych "90"                                                                                             | szt.           | 2.000  |        |
|           |                       |                                                                                                                                                             |                | RAZEM  | 2.000  |
| 44<br>d.2 | KNR 2-02<br>1016-01   | Ościeżnice drzwiowe drewniane dla drzwi wewnątrzlokalowych "80"                                                                                             | szt.           | 1.000  |        |
|           |                       |                                                                                                                                                             |                | RAZEM  | 1.000  |
| 45<br>d.2 | KNR-W 2-02<br>1001-04 | Drzwi drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykończone "90" w ilości 2szt 0.9*2.1*2                                                        | m <sup>2</sup> | 3.780  |        |
|           |                       |                                                                                                                                                             |                | RAZEM  | 3.780  |
| 46<br>d.2 | KNR-W 2-02<br>1001-04 | Drzwi drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykończone "80" w ilości 1szt 0.8*2.1*1                                                        | m <sup>2</sup> | 1.680  |        |
|           |                       |                                                                                                                                                             |                | RAZEM  | 1.680  |
| 47<br>d.2 | NNRNKB 202<br>1130-01 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniu WC 3.11*3.0                                       | m <sup>2</sup> | 9.330  |        |
|           |                       |                                                                                                                                                             |                | RAZEM  | 9.330  |
| 48<br>d.2 | KNR-W 2-02<br>0803-03 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach w pom. WC                                                                                   | m <sup>2</sup> | 5.334  |        |
|           |                       |                                                                                                                                                             |                | RAZEM  | 5.334  |
| 49<br>d.2 | KNR-W 2-02<br>1109-05 | Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakota na zaprawie klejowej w pom. WC                                                                                | m <sup>2</sup> | 9.330  |        |
|           |                       |                                                                                                                                                             |                | RAZEM  | 9.330  |
| 50<br>d.2 | KNR-W 2-02<br>0840-04 | Licowanie ścian płytkami galzurowymina zaprawie klejowej do wys. 2,4m                                                                                       | m <sup>2</sup> | 43.536 |        |
|           |                       |                                                                                                                                                             |                | RAZEM  | 43.536 |
| 51<br>d.2 | KNNR4<br>0211-03      | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 1 10 mm o połączeniach wciskowych 1                                                                    | szt.           | 1.000  |        |
|           |                       |                                                                                                                                                             |                | RAZEM  | 1.000  |
| 52<br>d.2 | KNNR4<br>0211-01      | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 1                                                                      | szt.           | 1.000  |        |
|           |                       |                                                                                                                                                             |                | RAZEM  | 1.000  |
| 53<br>d.2 | KNNR4<br>0203-03      | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 1 10 mm wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 1                                                                   | m              | 1.000  |        |
|           |                       |                                                                                                                                                             |                | RAZEM  | 1.000  |
| 54<br>d.2 | KNNR4<br>0110-01      | Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 20 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 3                                                  | m              | 3.000  |        |
|           |                       |                                                                                                                                                             |                | RAZEM  | 3.000  |
| 55<br>d.2 | KNNR4<br>0233-03      | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" dla osób niepełnosprawnych z uchwytami ściennymi ruchomym i stałym 1                                               | kpi.           | 1.000  |        |

| Lp.       | Podst                 | Opis i wyliczenia                                                                                                                                       | j.m.           | Poszcz | Razem  |
|-----------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|
|           |                       |                                                                                                                                                         |                | RAZEM  | 1.000  |
| 56<br>d.2 | KNNR4<br>0230-01      | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem dla osób niepełnosprawnych z uchwytami ściennym i stałym 1                               | kpi.           | 1.000  |        |
|           |                       |                                                                                                                                                         |                | RAZEM  | 1.000  |
| 57<br>d.2 | KNNR4<br>0137-01      | Baterie umywalkowe o śr. nominalnej 15 mm dla osób niepełnosprawnych                                                                                    | szt.           | 1.000  |        |
|           |                       |                                                                                                                                                         |                | RAZEM  | 1.000  |
| 58<br>d.2 | KNR-W 2-15<br>0137-03 | Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm                                                                               | szt.           | 1.000  |        |
|           |                       |                                                                                                                                                         |                | RAZEM  | 1.000  |
| 59<br>d.2 | KNR-W 2-15<br>0230-01 | Umywalki pojedyncze porcelanowe                                                                                                                         | kpi.           | 1.000  |        |
|           |                       |                                                                                                                                                         |                | RAZEM  | 1.000  |
| 60<br>d.2 | KNR-W 2-15<br>0233-03 | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"                                                                                                                | kpi.           | 1.000  |        |
|           |                       |                                                                                                                                                         |                | RAZEM  | 1.000  |
| 61<br>d.2 | wycena włas-<br>na    | Uchwyt przyścienny składany                                                                                                                             | szt.           | 1.000  |        |
|           |                       |                                                                                                                                                         |                | RAZEM  | 1.000  |
| 62<br>d.2 | wycena włas-<br>na    | Uchwyt przyścienny                                                                                                                                      | szt.           | 2.000  |        |
|           |                       |                                                                                                                                                         |                | RAZEM  | 2.000  |
| 63<br>d.2 | KNR-W 2-02<br>0834-01 | Gładź gipsowa wewnętrzna ścian gładkich                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 8.723  |        |
|           |                       |                                                                                                                                                         |                | RAZEM  | 8.723  |
| 64<br>d.2 | KNR-W 2-02<br>0835-01 | Gładź gipsowa wewnętrzna stropów gładkich                                                                                                               | m <sup>2</sup> | 9.330  |        |
|           |                       |                                                                                                                                                         |                | RAZEM  | 9.330  |
| 65<br>d.2 | KNR 4-01<br>1204-01   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów                                                                                     | m <sup>2</sup> | 9.330  |        |
|           |                       |                                                                                                                                                         |                | RAZEM  | 9.330  |
| 66<br>d.2 | KNR 4-01<br>1204-02   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian                                                                                       | m <sup>2</sup> | 8.723  |        |
|           |                       |                                                                                                                                                         |                | RAZEM  | 8.723  |
| 67<br>d.2 | KNR-W 4-03<br>0203-01 | Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układanych w tynku 10                              | m              | 10.000 |        |
|           |                       |                                                                                                                                                         |                | RAZEM  | 10.000 |
| 68<br>d.2 | KNR-W 4-03<br>0308-02 | Wymiana wyłącznika, przełącznika 1 -biegunowego lub przycisku                                                                                           | szt.           | 2.000  |        |
|           |                       |                                                                                                                                                         |                | RAZEM  | 2.000  |
| 69<br>d.2 | KNR 5-08<br>0516-01   | Montaż z podłączeniem opraw sufitowych                                                                                                                  | szt.           | 2.000  |        |
|           |                       |                                                                                                                                                         |                | RAZEM  | 2.000  |
| 3         |                       | ŁAZIENKA NA II PIĘTRZE                                                                                                                                  |                |        |        |
| 70<br>d.3 | KNR-W 4-01<br>0353-07 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>                                                                                    | szt.           | 1.000  |        |
|           |                       |                                                                                                                                                         |                | RAZEM  | 1.000  |
| 71<br>d.3 | KNR 4-01<br>0348-03   | Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej w pom. WC (1.2*2+3.0)*2.0                                                  | m <sup>2</sup> | 10.800 |        |
|           |                       |                                                                                                                                                         |                | RAZEM  | 10.800 |
| 72<br>d.3 | KNR-W 4-01<br>0331-03 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej na poszerzenie otworów drzwiowych 0.2*2*0.3 | m'             | 0.120  |        |
|           |                       |                                                                                                                                                         |                | RAZEM  | 0.120  |
| 73<br>d.3 | KNR-W 4-01<br>0820-08 | Rozebranie płytek ściennych w pom. WC                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 24.440 |        |
|           |                       |                                                                                                                                                         |                | RAZEM  | 24.440 |

| Lp.       | Podst                 | Opis i wyliczenia                                                                                                                                           | j.m.           | Poszcz | Razem  |
|-----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|
| 74<br>d.3 | KNR-W 4-01<br>0819-05 | Rozebranie posadzki z terakoty                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 9.330  |        |
|           |                       |                                                                                                                                                             |                | RAZEM  | 9.330  |
| 75<br>d.3 | KNR 4-02<br>0233-08   | Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 1 10 mm                                                                                                    | szt.           | 1.000  |        |
|           |                       |                                                                                                                                                             |                | RAZEM  | 1.000  |
| 76<br>d.3 | KNR-W 4-02<br>0234-07 | Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - sedes 2                                                                     | kpi.           | 2.000  |        |
|           |                       |                                                                                                                                                             |                | RAZEM  | 2.000  |
| 77<br>d.3 | KNR-W 4-02<br>0234-07 | Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych 1                                                                             | kpi.           | 1.000  |        |
|           |                       |                                                                                                                                                             |                | RAZEM  | 1.000  |
| 78<br>d.3 | KNR-W 2-02<br>0127-02 | Ścianki działowe z płytek gazobetonowych grubości 12 cm w pom. WC niepeł.                                                                                   | m <sup>2</sup> | 9.430  |        |
|           |                       |                                                                                                                                                             |                | RAZEM  | 9.430  |
| 79<br>d.3 | KNR-W 2-02<br>0103-01 | Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł dziurawek na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 ceg. 0.89*2.2-2.0*0.8 | m <sup>2</sup> | 0.358  |        |
|           |                       |                                                                                                                                                             |                | RAZEM  | 0.358  |
| 80<br>d.3 | KNR 2-02<br>1016-01   | Ościeżnice drzwiowe drewniane dla drzwi wewnątrzlokalowych "90"                                                                                             | szt.           | 2.000  |        |
|           |                       |                                                                                                                                                             |                | RAZEM  | 2.000  |
| 81<br>d.3 | KNR 2-02<br>1016-01   | Ościeżnice drzwiowe drewniane dla drzwi wewnątrzlokalowych "80"                                                                                             | szt.           | 1.000  |        |
|           |                       |                                                                                                                                                             |                | RAZEM  | 1.000  |
| 82<br>d.3 | KNR-W 2-02<br>1001-04 | Drzwi drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykończone "90" w ilości 2szt 0.9*2.1*2                                                        | m <sup>2</sup> | 3.780  |        |
|           |                       |                                                                                                                                                             |                | RAZEM  | 3.780  |
| 83<br>d.3 | KNR-W 2-02<br>1001-04 | Drzwi drewniane zespolone wzmocnione mieszkaniowe fabrycznie wykończone "80" w ilości 1szt 0.8*2.1*1                                                        | m <sup>2</sup> | 1.680  |        |
|           |                       |                                                                                                                                                             |                | RAZEM  | 1.680  |
| 84<br>d.3 | NNRNKB 202<br>1130-01 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniu WC 3.11*3.0                                       | m <sup>2</sup> | 9.330  |        |
|           |                       |                                                                                                                                                             |                | RAZEM  | 9.330  |
| 85<br>d.3 | KNR-W 2-02<br>0803-03 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach w pom. WC                                                                                   | m <sup>2</sup> | 5.334  |        |
|           |                       |                                                                                                                                                             |                | RAZEM  | 5.334  |
| 86<br>d.3 | KNR-W 2-02<br>1109-05 | Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakota na zaprawie klejowej w pom. WC                                                                                | m <sup>2</sup> | 9.330  |        |
|           |                       |                                                                                                                                                             |                | RAZEM  | 9.330  |
| 87<br>d.3 | KNR-W 2-02<br>0840-04 | Licowanie ścian płytkami galzurowymina zaprawie klejowej do wys. 2,4m                                                                                       | m <sup>2</sup> | 43.536 |        |
|           |                       |                                                                                                                                                             |                | RAZEM  | 43.536 |
| 88<br>d.3 | KNNR4<br>0211-03      | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 1 10 mm o połączeniach wciskowych 1                                                                    | szt.           | 1.000  |        |
|           |                       |                                                                                                                                                             |                | RAZEM  | 1.000  |
| 89<br>d.3 | KNNR4<br>0211-01      | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 1                                                                      | szt.           | 1.000  |        |
|           |                       |                                                                                                                                                             |                | RAZEM  | 1.000  |
| 90<br>d.3 | KNNR4<br>0203-03      | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 1 10 mm wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 1                                                                   | m              | 1.000  |        |
|           |                       |                                                                                                                                                             |                | RAZEM  | 1.000  |
| 91<br>d.3 | KNNR4<br>0110-01      | Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 20 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 3                                                  | m              | 3.000  |        |
|           |                       |                                                                                                                                                             |                | RAZEM  | 3.000  |
| 92<br>d.3 | KNNR4<br>0233-03      | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" dla osób niepełnosprawnych z uchwytami ściennymi ruchomym i stałym 1                                               | kpi.           | 1.000  |        |

| Lp.        | Podst                 | Opis i wyliczenia                                                                                                          | j.m.           | Poszcz | Razem  |
|------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|
|            |                       |                                                                                                                            |                | RAZEM  | 1.000  |
| 93<br>d.3  | KNNR4<br>0230-01      | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem dla osób niepełnosprawnych z uchwytem ściennym i stałym 1   | kpi.           | 1.000  |        |
|            |                       |                                                                                                                            |                | RAZEM  | 1.000  |
| 94<br>d.3  | KNNR4<br>0137-01      | Baterie umywalkowe o śr. nominalnej 15 mm dla osób niepełnosprawnych                                                       | szt.           | 1.000  |        |
|            |                       |                                                                                                                            |                | RAZEM  | 1.000  |
| 95<br>d.3  | KNR-W 2-15<br>0137-03 | Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm                                                  | szt.           | 1.000  |        |
|            |                       |                                                                                                                            |                | RAZEM  | 1.000  |
| 96<br>d.3  | KNR-W 2-15<br>0230-01 | Umywalki pojedyncze porcelanowe                                                                                            | kpi.           | 1.000  |        |
|            |                       |                                                                                                                            |                | RAZEM  | 1.000  |
| 97<br>d.3  | KNR-W 2-15<br>0233-03 | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"                                                                                   | kpi.           | 1.000  |        |
|            |                       |                                                                                                                            |                | RAZEM  | 1.000  |
| 98<br>d.3  | wycena włas-<br>na    | Uchwyt przyścienny składany                                                                                                | szt.           | 1.000  |        |
|            |                       |                                                                                                                            |                | RAZEM  | 1.000  |
| 99<br>d.3  | wycena włas-<br>na    | Uchwyt przyścienny                                                                                                         | szt.           | 2.000  |        |
|            |                       |                                                                                                                            |                | RAZEM  | 2.000  |
| 100<br>d.3 | KNR-W 2-02<br>0834-01 | Gładź gipsowa wewnętrzna ścian gładkich                                                                                    | m <sup>2</sup> | 8.723  |        |
|            |                       |                                                                                                                            |                | RAZEM  | 8.723  |
| 101<br>d.3 | KNR-W 2-02<br>0835-01 | Gładź gipsowa wewnętrzna stropów gładkich                                                                                  | m <sup>2</sup> | 9.330  |        |
|            |                       |                                                                                                                            |                | RAZEM  | 9.330  |
| 102<br>d.3 | KNR 4-01<br>1204-01   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów                                                        | m <sup>2</sup> | 9.330  |        |
|            |                       |                                                                                                                            |                | RAZEM  | 9.330  |
| 103<br>d.3 | KNR 4-01<br>1204-02   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian                                                          | m <sup>2</sup> | 8.723  |        |
|            |                       |                                                                                                                            |                | RAZEM  | 8.723  |
| 104<br>d.3 | KNR-W 4-03<br>0203-01 | Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układanych w tynku 10 | m              | 10.000 |        |
|            |                       |                                                                                                                            |                | RAZEM  | 10.000 |
| 105<br>d.3 | KNR-W 4-03<br>0308-02 | Wymiana wyłącznika, przełącznika 1 -biegunowego lub przycisku                                                              | szt.           | 2.000  |        |
|            |                       |                                                                                                                            |                | RAZEM  | 2.000  |
| 106<br>d.3 | KNR 5-08<br>0516-01   | Montaż z podłączeniem opraw sufitowych                                                                                     | szt.           | 2.000  |        |
|            |                       |                                                                                                                            |                | RAZEM  | 2.000  |
| 4          |                       | SCHODOŁAZ                                                                                                                  |                |        |        |
| 107<br>d.4 | wycena włas-<br>na    | Transporter schodowy "schodołaz" gąsiennicowy KSP SHERPA N 901                                                             | szt.           | 1.000  |        |
|            |                       |                                                                                                                            |                | RAZEM  | 1.000  |